Die Mollusken der Balkanländer.

Von
Otto Wohlberedt, Triebes.

Die zu einer Fauna zusammengestellten Verzeichnisse gründen sich zumeist auf das Vorkommen innerhalb politischer Grenzen. Da sich diese Grenzen auf der Balkanhalbinsel seit dem letzten Kriege nicht unwesentlich auf Kosten der Türkei verschoben haben, schien mir dies eine erwünschte Gelegenheit, die Molluskenverzeichnisse neu zusammenzustellen, umsomehr als unser Nachrichtsblatt in dieser Beziehung seit Jahren etwas Zusammenhängendes nicht gebracht hat.

Als erstes Verzeichnis folgt das Verzeichnis der

Mollusken-Fauna von **Montenegro.**

Literatur:

Wohlberedt, Otto, Zur Fauna Montenegros und Nordalbaniens (Mollusken, Käfer, Isopoden, Chilopoden, Diplopoden) mit Beiträgen von Prof. Dr. H. Simroth, Prof. Dr. Oscar Boettger und Dr. Karl Verhoeff. Wissenschaftliche Mitteilungen aus Bosnien und der Herzegowina. Wien 1909, XI. Band, S. 585—722. Mit 10 Tafeln, 12 Abbildungen im Texte und einer Uebersichtskarte des Gebiets.

Wohlberedt, Otto, Zur Fauna des Sandschak Novipazar (Mollusken und Käfer). Annalen des k. k. Naturhistorischen Hofmuseums Wien 1909. S. 237—262. Mit einer Tafel.

Frankenberger, Zdenek, Prispevky K Známostem O Europskych Clausiliich. Sbornik Klubu Prirodovedeckého v. Praze 1912. p. 3 Clausilia (Medora) rohlenai sp. n. (= kutschigi v. ateleste A. J. Wagn. nach schriftlicher Mitteilung d. Verf.)

Daudebardia rufa Drap.
— stussineri A. J. Wagn.
Glandina algira Brug. var. poireti C. Pf.
Limax montenegrinus Boettg.
— wohlberedti Srth.
— illyricus Srth.
— maximus L. var. cinereoniger Wolf
var. transsylvanicus Heynem.
— mrazeki Srth.
Agriolimax agrestis L.
Amalia dalmatina Srth.
— carinata Risso.
— montengrina Srth.
— reuleauxi Cless.
— limax Fitz.
— spec. (aff. hellenica)
Vitrina diaphana Drap.
— reitteri Boettg.

Crystallus illyricus A. J. Wagn.
— sturanyi A. J. Wagn.
— (subrimatus O. Rhdt.)
var. litoralis Cless.
— sphaeroconus A. J. Wagn.
Hyalina glabra (Stud.) Fér.
— cellaria Müll.
— planorbis v. Mlldff.
— depressa Sterki.
— dautzenbergi A. J. Wagn.
— planospira A. J. Wagn
— bojanae A. J. Wagn.
— (nitens Mich.)
var. inermis A. J. Wagn.
Zonitoides nitidus Müll.
— candidus A. J. Wagn.
Zonites (verticillus Fér.)
var. euroa v. Kim.
— mauritii Westerl.
— montenegrinus Boettg.
— albanicus Rossm.
— acies (Partsch) Fér.
Arion subfuscus Drap.
Patula solaria Menke.
Pyramidula rupestris Drap.
f. saxatilis Hartm.
f. dalmatina Hartm.
Eulota fruticum Müll.
var. henschi Brancsik (?)
Vallonia costata Müll.
— astoma Boettg.
— pulchella Müll.
Helicodonta (corcyrensis Partsch.)
var. canalifera Anton.
Fruticicola (filicina (F. J. Sch.) Pfr.)
var. nudata Westerl.
— haueri v. Kim.
f. costulata Wohlb.
— kusmici Cless.

Monacha incarnata Müll.
Euomphalia floerickei Kobelt.
— strigella Drap.
Liburnica hofmanni Partsch.
— walteri Boettg.
Dinarica pouzolzi Desh.
f. tschernagorica Bourg.
f. depressior Brus.
f. elevatior Brus.
f. major Westerl.
f. unifasciata Brus.
f. bifasciata Brus.
f. unicolor Pf.
f. obscura Bielz.
var. montenegrina (Zgl.) Rossm.
f. (var.) wohlberedti Kob.
f. albanica Kobelt.
var. moracensis Kobelt.
var. bosnensis Kobelt.
— subspec. serbica (v. Mölldff.) Kobelt
f. unitaeniata Boettg.
var. roschitzi (v. Kim.) Westerl.
var. nikitai Kobelt.
f. fagorum Kobelt.
var. costellata Kobelt.
var. pancici (v. Mlldff.) Kobelt.
Faustina möllendorffi Kobelt.
Cingulifera apfelbecki Stur.
— subspec. bindzaensis Stur.
— trizona (Ziegl.) Rossm.
var. inflata Bielz.
var. balcanica Friv.
f. exigua (Friv.) Kobelt.
Cantareus apertus Born (?)
Pomatia secernenda Rossm.
var. njegusensis Kobelt.
f. subligata Kobelt.

var. inflata Wohlb.
f. subalbescens Kobelt.
v. albanica Wohlb.
v. montenegrina Wohlb.
v. subobtusata (Wohlb.) Kobelt.
— pomatia L subspec. dobrudschae Kobelt (Nahe der Grenze).
— subspec. vladika Kobelt.
var. pomatiaeformis Kob.
var. wohlberedti Kobelt.
f. minor.
var. durmitoris Kobelt.
var. ljubicnensis Kobelt.
— kolasinensis Kobelt.
var. sturanyi Kobelt.
— (lucorum Müll.)
var. onixiomicra Bourg.
Tachea hortensis Müll.
— vindobonensis C. Pf.
f. costulata Wohlb.
Iberus vermiculatus Müll.
Euparypha pisana Müll.
Xerophila obvia Hartm.
var. renoufi Serv.
var. nicitai Cless.
var. arenosa Ziegl.
— homoleuca (Parr.) S. Kutsch.
Helicopsis variabilis Drap.
Xerocampylaea zelebori Pf.
var. costulata Brancs.
var. acaria Servain.
Trochula pyramidata Drap.
— trochoides Poir.
Cochlicella acuta Drap.
— conoidea Drap.
Carthusiana carthusiana Müll.
— frequens Mouss. (nach P. Hesse!)
— olivieri Fér.
Zebrinus detritus Müll.
var. tumidus Parr.
Ena obscura Müll.
— subtilis. Rossm.
var. reitteri v. Marts.
— cefalonica Mouss.
Chondrula tridens Müll.
var. eximia Rossm.
— quinquedentata Meg.
— seductilis Ziegl.
Acanthinula aculeata Müll.
Cochlicopa lubrica Müll.
Hypnophila pupaeformis Cantr.
Caecilianella acicula Müll.
— aciculoides (Jan.) De Bett.?
Coryna truncatella Ziegl.
Pagodina pagodula Desmoul.
var. gracilis Boettg.
Orcula schmidti Küst.
— doliolum Brug.
Pupa frumentum Drap.
var. illyrica Rossm.
var. pachygastra (Ziegl.) Rossm.
Modicella mühlfeldti Küst.
— avenacea Brug.
var. arcadica O. Rhdt.
var. melanostoma Paul.
— philippii Cantr.
— rhodia Roth.
Pupilla cupa Jan. (nicht muscorum Müll.)
Alopia baleiformis Boettg.
— durmitoris Boettg.
Triloba sandrii Küst. (?)
— tertia Boettg.
Clausiliastra laminata Mont.
var. granatina Ziegl.
— (commutata Rossm.)
var. ungulata Rossm.
Alinda plicata Drap.

— eupleuris v. Mölldff.
— biplicata Mont.
var. longinae v. Kim.
var. bosnia v. Kim.
var. labiata Zel.
var. grandis A. Schmidt.
Herilla bosnensis (Zel.) Pf.
— distinguenda v. Mölldff.
var. limana Boettg. (Nahe der Grenze)
— excedens Boettg.
— ziegleri Küst.
— subspec. violascens v. Mölld.
— jabucica Boettg.
— illyrica v. Mölldff.
mut. obscura v. Mölldff.
— oribates Stur.
Delima cattaroensis Rossm.
f. parvula
var. gracilior Desh.
— umbilicata Boettg.
var. costata Boettg.
— subcristata Küst.
var. interior Boettg.
— subspec. wohlberedti v. Mlld.
var. sublabiata v. Mlldff.
— (kleciaki Westerl.)
var. brunnea Boettg.
— sturmi Küst.
— stigmatica Rossm.
f. ventriculosa Westerl.
— conspersa Pf.
— subspec. recedens v. Mölldff.
— laevissima Rossm. subspec. subpapillina v. Mölldff.
— (semilabiata Walderd.)
var. digamma Boettg.
— semirugata Rossm.
— bilabiata Wagn.
— planilabris Rossm.
— conspurcata Rossm.
— parthenia Küst.
— binodata Rossm.
var. consentanea A.Sch.
— nodulosa v. Mölldff.
— pseudobinodata Boettg.
— gastrolepta Rossm.
var. subinterrupta Bttg.
var. tabida Küst.
var. disjuncta Boettg.
var. freyeri (Küst.) Pf.
var. muralis Küst.
var. montenegrina Küst.
— lovcenica Boettg.
Dilataria (succineata Rossm.)
var. bosnica Brancs.
Medora kutschigi Küst.
var. minor Pf.
var. ateleste A. J. Wagn. (= rohlenai Frankenb.)
— proxima Walderd.
Agathylla goldi Walderd.
— subspec. hermiana Stur.
— nov. spec. (Stur.)
Pseudalinda (fallax Rossm.)
var. serbica v. Mölldff.
Strigillaria vetusta Rossm.
var. striolata Bielz.
— roschitzi v. Kim.
Papillifera bidens L.
Pirostoma ventricosa Drap.
Succinea (elegans Risso.)
var. scutariensis Wohlb.
— pfeifferi Rossm.
var. contortula Baud.
— oblonga Drap.
Radix auricularia L.
— ovata Drap.
— lagotis Schrenk.
— peregra Müll.
var. (aff) fulva (F. A. Schm.) Ziegl.
var. compressa Wohlb.

Limnophysa palustris Müll.
Leptolimnaea glabra Müll.
Fossaria truncatula Müll.
Tropidiscus carinatus Müll.
Gyrorbis dazuri Mörch.
Gyraulus albus Müll.
Ancylus capuloides (Jan) Porro.
— recurvus (Parr.) Küst. (nicht pileolus, nach Boettger).
Eupomatias(septemspiralis)Raz.
var. heydenianus Cless.
var. bosniacus Boettg.
Auritus gracilis L. Pf.
var. martensianus v. Mölldff.
— sturanyi A. J. Wagn.
var. scalariniformis A. J. Wagn.
— (kleciaki Braun.)
var. arnautorum (v. Mölldff.) A. J. Wagn.
— erika A. J. Wagn.
— roseoli A. J. Wagn.
var. scutariensis A. J. Wagn.
var. kiriensis A. J. Wag.
— auritus Rossm.
v. meridionalis Boettg.
var. montenegrinsu A. J. Wagn.
var. alatus A. J. Wagn.
Ericia elegans Müll.
Hydrocena cattaroensis Pf.
Vivipara contecta Millet (?)
— mamillata Küst.
Bythinia majewskyi (Parr.) Frfld.
— mostarensis v. Mölldff.
var. montenegrina Wohlber.
Hydrobia montenegrina Frfld.
— declinata Frld. var.
Pseudamnicola curta Küst.
— miliaria (Parr.) Frfld.
Emmericia pulchella Bourg.
f. almissana Bourg.
f. dalmatina Bourg.
f. montenegrina Bourg.
·fpiniana Bourg.
Amphimelania (holandri Fer.)
var. laevigata Rossm.
Microcolpia acicularis Fér.
Cincinna piscinalis Müll.
— subangulata Boettg.
Gyrorbis cristata Müll.
Theodoxus (fluviatilis L.)
var. dalmatina Walderd.
f. expansa Waldard.
f. scutariensis Walderd
f. fusca Walderd.
Unio (serbicus Drouet.)
var. dokici Drouet
— carneus Küst.
f. brevirostris Küst.
f. spatulatus Küst.
— luxurians Küst.
— petrovichii Küst.
— viridiflavus Küst.
— elongatulus Mühlf.
— (tumidus Retz.)
var. decipiens Ziegl.
— pruinosus F. J. Schm.
Microcondylaea (bonellei (Fér.) Drouet.)
var. depressa (Mühlf.) C. Pf.
Anodonta subcircularis Cless.
— cellensis Gm.
var. rostrata (Kokeil.) Rossm. (?).
— piscinalis Nilss.
Sphaerium spec.
Pisidium fontinale C. Pf.
Dreissensia blanci Westerl.